


## Instalando o NEO4J como PLUGIN do ContAgil

Navegar até a pasta onde estão os arquivos da instalação do ContAgil. A figura abaixo mostra o que deve ser observado nesta pasta.


OBS: se ainda estiver compactado em arquivo ZIP, deve-se primeiro descompactar para algum diretório na máquina do usuário. O local onde é descompactado não é relevante para o funcionamento. Caso já exista uma outra versão anterior do ContÁgil previamente expandida, recomenda-se primeiro apagar ou mover o conteúdo anterior.



Entrar na pasta 'plugins'. Provavelmente haverá duas pastas (PROJETO\_FAROL e CONTAGILNEO4J). Se não aparecer a pasta 'CONTAGILNEO4J', baixe uma versão mais nova do ContÁgil Lite.



Entre na pasta 'CONTAGILNEO4J'. Provavelmente ela deve apresentar somente dois arquivos, como estes abaixo:



O objetivo é copiar para esta pasta os arquivos que compõem o NEO4J na versão **3.5.20**. Ainda que existam versões mais novas do **NEO4J**, precisamos especificamente desta versão para utilizar como plugin do ContAgil, pois o ContÁgil utiliza Java 8 e versões mais novas do NEO4J utilizam Java 11.


Acessar a página na Internet do projeto '**Neo4J**'.

Link: <https://neo4j.com/download-thanks/?edition=community&release=3.5.20>

Este link deve baixar um arquivo ZIP de aproximadamente 129 MB, chamado '**neo4j-community-3.5.20-windows.zip**' correspondente à versão '**Community**' do **NEO4J**, que utiliza licença de software livre.


**ATENÇÃO:** você não irá copiar tudo que tem dentro deste arquivo! Irá copiar somente uma parte dele, que são as bibliotecas Java do NEO4J que podem ser utilizadas como plugin do ContÁgil.

Depois que o download do arquivo ZIP do Neo4J concluir, descompacte seu conteúdo para algum local (algum local temporário que seja diferente do local onde está o ContÁgil) e verifique em seu conteúdo pelo diretório '**lib**', conforme ilustrado abaixo:



Nome	Data e Hora	Tipo	Tamanho
bin	08/07/2020 12:36	Pasta de arquivos	
conf	08/07/2020 12:36	Pasta de arquivos	
data	08/07/2020 12:36	Pasta de arquivos	
import	08/07/2020 12:36	Pasta de arquivos	
<b>lib</b>	08/07/2020 12:36	Pasta de arquivos	
logs	08/07/2020 12:36	Pasta de arquivos	
plugins	08/07/2020 12:36	Pasta de arquivos	
run	08/07/2020 12:36	Pasta de arquivos	
LICENSE.txt	08/07/2020 11:50	Documento de Te...	36 KB
LICENCES.txt	08/07/2020 11:50	Documento de Te...	102 KB
neo4j.cer	08/07/2020 12:39	Certificado de Seg...	2 KB
NOTICE.txt	08/07/2020 11:50	Documento de Te...	7 KB
README.txt	08/07/2020 11:50	Documento de Te...	2 KB
UPGRADE.txt	08/07/2020 11:50	Documento de Te...	1 KB

Entre neste diretório '**lib**', selecione todos os arquivos com extensão '**.jar**' que existem nele, e copie-os para o diretório '**NEO4J**' que foi criado anteriormente dentro de ContÁgil. A ilustração a seguir mostra uma parte, mas deve-se copiar todos os arquivos (há 121 arquivos no total).



Nome	Data e Hora	Permissão
neo4j-fulltext-index-3.5.20.jar	08/07/2020 12:11	E
neo4j-graph-algo-3.5.20.jar	08/07/2020 11:56	E
neo4j-graphdb-api-3.5.20.jar	08/07/2020 11:54	E
neo4j-graph-matching-3.1.9.jar	08/07/2020 12:09	E
neo4j-import-tool-3.5.20.jar	08/07/2020 11:56	E
neo4j-index-3.5.20.jar	08/07/2020 11:55	E
neo4j-io-3.5.20.jar	08/07/2020 11:54	E
neo4j-jmx-3.5.20.jar	08/07/2020 11:56	E
neo4j-kernel-3.5.20.jar	08/07/2020 11:55	E
neo4j-kernel-api-3.5.20.jar	08/07/2020 11:55	E
neo4j-legacy-3.5.20.jar	08/07/2020 11:56	E
neo4j-logging-3.5.20.jar	08/07/2020 11:54	E
neo4j-lucene-index-3.5.20.jar	08/07/2020 11:56	E
neo4j-lucene-improvements-3.5.20.jar	08/07/2020 11:55	E

Depois que concluir esta cópia, execute novamente o ContÁgil. Se ele já estava em execução durante o procedimento, feche-o e execute-o novamente.

Verifique na janela inicial, no painel lateral esquerdo, se aparece dentro do tópico 'Relacionamentos' o item 'Base de Relacionamentos' (OBS: você precisa 'expandir' o tópico 'Relacionamentos' para mostrar o que existe dentro dele).

Se houver este item, isso indica que a instalação foi bem sucedida.

